



INSTRUÇÕES PARA RECEBIMENTO

IT

07.01

DATA: 01.08.2022

VERSÃO: 01

PÁGINA: 1 / 1

INSTRUÇÕES PARA RECEBIMENTO DE MERCADORIA ORIUNDAS DA HIGILIFE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA LABORATORIO:

A) TEMPERATURA DOS PRODUTOS COMERCIALIZADOS:

Os produtos comercializados pela HIGILIFE possuem diversos rangers de temperatura:

- 1) temperatura ambiente entre 15°C a 38°C;
- 2) temperatura entre 2° a 12°C
- 3) temperatura abaixo de 8°C

B) ORIENTAÇÕES PARA RECEBIMENTO E ARMAZENAMENTO:

Normalmente, ao sofrer variações de temperatura/choque térmico, todo meio de cultura pode gerar condensação, acúmulo de água na forma de vapor, gotículas ou água em estado líquido na placa. Esse tipo de ocorrência não afeta desempenho do produto, desde que não apresente desidratação, contaminação ou alteração de cor e espessura. No entanto, é importante ficar atento à algumas recomendações:

- No ato da entrega deve ser realizada a inspeção para comprovar a integridade do produto;
- Quando receber a mercadoria, fique atento a temperatura pois os produtos possuem estabilidade, segundo os nossos fabricantes de até 98hs a 38°C.
- Quando a mercadoria chegar nesta temperatura e for de armazenamento termolabel, deve-se ambientar as placas por 5 minutos para que não haja o processo de condensação
- As placas com meio de cultura devem ser armazenadas em posição invertida à semeadura (meio de cultura no topo e tampa na base);
- As placas com meio de cultura são fornecidas em pilhas, quando abertas, devem ser mantidas no invólucro original de forma selada (ou com filme) por até uma semana, para evitar ressecamento ou contaminações;
- Os choques físicos (quedas) podem causar deslocamento do meio da placa; tenha cuidado no manuseio.
- Os produtos devem ser armazenados em refrigerador adequado para garantir a segurança durante o armazenamento, nesse sentido não é recomendável refrigeradores de uso doméstico;
- Lembre-se! Os meios de cultura não podem ser congelados.



Dra. Patricia Maitã Ferrian
Farmacêutica Responsável
CRF-SP: 30.062

Patricia Ferrian
Depto de Qualidade
E-mail: qualidade@higilifesp.com.br